



# FT 20 MT



## EIGENSCHAPPEN / CARACTERISTIQUES

Motor / Moteur	Mitsubishi 3 cyl. 952 cc 18 PK / CV STAGE V
Transmissie / Transmission	9V+3A constant mesh
Aftakas / PTO	540 tpm / 540E tpm
Hefcap. / Cap. De relevage	750 kg
Besturing / Conduite	Hydrostatisch / Hydrostatique

## STANDAARD UITRUSTING

Opklapbare veiligheidsbeugel  
Zwaailicht, zijverlichting, werkklamp en projector koplampen  
Smartphonehouder en -lader  
2 frontgewichten van 15 kg  
Dubbelwerkend ventiel

## EQUIPMENT STANDARD

Barre de sécurité escamotable  
Gyrophare, éclairage latérale, lampe de travail et phares projecteur  
Porte smartphone et chargeur  
2 contrepoids de 15 kg  
Valve double fonction

MODEL / MODELE	TRANS.	BANDEN / PNEUX	EX. BTW	INCL . BTW
FT20MT-AT	9+3 constant mesh	Agri	7.429,75 €	8.990,00 €
FT20MT-TT	9+3 constant mesh	Gazon	7.842,98 €	9.490,00 €
FT20MT-TTS	9+3 constant mesh	Gazon small	8.363,64 €	10.120,00 €
FT20MT-IT	9+3 constant mesh	Industrie	7.842,98 €	9.490,00 €
FT20MT-ITS	9+3 constant mesh	Industrie small	8.363,64 €	10.120,00 €

### FRONTLADER / RELEVAGE FRONTALE

Frontlader met standaardbak / Relevage Frontale avec godet standard  
Palletvorken / Fourches palettes  
Kit 3<sup>de</sup> functie / Kit 3<sup>ième</sup> fonction  
4-in1 bak / Godet 4-en-1  
Pelikaanbak / Godet pélicane

### EX BTW

2.942,15 €  
727,27 €  
553,72 €  
859,50 €  
661,16 €

### INCL BTW

3.560,00 €  
880,00 €  
670,00 €  
1.040,00 €  
800,00 €

### FRONTGEWICHTEN / CONTREPOIDS

Gewichtendrager max 5 st. / Support contre-poids max. 5 pcs  
Frontgewicht 20 kg / Contrepoids 20 kg

### EX BTW

376,03 €  
61,98 €

### INCL BTW

455,00 €  
75,00 €

Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.

Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.

Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 05-2019

Officieel importeur Benelux / Importateur officiel Benelux

Herco Machinery - Ambachtsweg 3 - B2310 Rijkevorsel - Tel +32(0)3/320.98.00 - info@herco-machinery.com



# FT 20 MT

	FARMTRAC FT 22 MT (stage V)
<b>MOTOR / MOTEUR</b>	
PK / HP	18
Inhoud / Contenu	952 CC
Aantal / Nombre cylinders	3
Brandstoftank / Reservoir d'essence	24 l
<b>TRANSMISSIE TRANSMISSION</b>	
Type	Manual Constant mesh
Versnellingen / Vitesses	9 V + 3A / 9AV + 3AR
Minimum snelheid / Vitesse minimale	1,2 km/u/h
Maximum snelheid / Vitesse maximale	19,6 km/u/h
<b>PTO</b>	
Snelheid / Vitesse	540 / 540E tpm
PTO tpm @ motor tpm	540 tpm @ 2.504 tpm / 540E tpm @ 2.035 tpm
<b>KOPPELING / EMBRAYAGE</b>	
Type	Enkelvoudig / Simple
<b>REMMEN/ FREINS</b>	
Type	Oil immersed
Parkeerrem / Frein stat.	Onafhankelijk Indépendent
<b>HYDRAULIEK / HYDRAULIQUE</b>	
Pompcapaciteit / Capacité pompe	14,5 l
Ventielen / Valves	1 dubbelwerkend / double fonctions
<b>LIFT / RELEVAGE</b>	
Categorie I / II	Cat 1N
Liftcapaciteit / Capacité de relevage	750 kg
<b>STUREN / CONDUIRE</b>	
Type	Hydrostatisch (gebalanceerd) / Hydrostatique (balancé)
<b>FRONTAS / AXE FRONTALE</b>	
Type	4WD
<b>AFMETINGEN DIMENSIONS</b>	
Lengte / Longueur	2.674 mm
Breedte / Largeur (agri)	1.020 mm
Hoogte / Hauteur	2.160 mm
Wielbasis / Empattement	1.420 mm
Gewicht / Poids	820 kg
Draaicirkel / Axis	2,0 m
Spoor voor / Voie avant (agri)	835 mm
Spoor achter / Voie arrière (agri)	812 mm

Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.  
Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.  
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 05-2019



# FT 22 MT



## EIGENSCHAPPEN / CARACTERISTIQUES

Motor / Moteur	Mitsubishi 3 cyl. 952 cc 21 PK / CV STAGE V
Transmissie / Transmission	9V+3A constant mesh
Aftakas / PTO	540 tpm / 540E tpm
Hefcap. / Cap. De relevage	750 kg
Besturing / Conduite	Hydrostatisch / Hydrostatique

## STANDAARD UITRUSTING

Opklapbare veiligheidsbeugel  
Zwaailicht, zijverlichting, werkklamp en projector koplampen  
Smartphonehouder en -lader  
2 frontgewichten van 15 kg  
Dubbelwerkend ventiel

## EQUIPMENT STANDARD

Barre de sécurité escamotable  
Gyrophare, éclairage latérale, lampe de travail et phares projecteur  
Porte smartphone et chargeur  
2 contrepoids de 15 kg  
Valve double fonction

MODEL / MODELE	TRANS.	BANDEN / PNEUX	EX. BTW	INCL . BTW
FT22MT-AT	9+3 constant mesh	Agri	8.016,53 €	9.700,00 €
FT22MT-TT	9+3 constant mesh	Gazon	8.429,75 €	10.200,00 €
FT22MT-TTS	9+3 constant mesh	Gazon small	8.950,41 €	10.830,00 €
FT22MT-IT	9+3 constant mesh	Industrie	8.429,75 €	10.200,00 €
FT22MT-ITS	9+3 constant mesh	Industrie small	8.950,41 €	10.830,00 €

### FRONTLADER / RELEVAGE FRONTALE

Frontlader met standaardbak / Relevage Frontale avec godet standard  
Palletvorken / Fourches palettes  
Kit 3<sup>de</sup> functie / Kit 3<sup>ème</sup> fonction  
4-in1 bak / Godet 4-en-1  
Pelikaanbak / Godet pélicane

### EX BTW

2.942,15 €  
727,27 €  
553,72 €  
859,50 €  
661,16 €

### INCL BTW

3.560,00 €  
880,00 €  
670,00 €  
1.040,00 €  
800,00 €

### FRONTGEWICHTEN / CONTREPOIDS

Gewichtendrager max 5 st. / Support contre-poids max. 5 pcs  
Frontgewicht 20 kg / Contrepoids 20 kg

### EX BTW

376,03€  
61,98 €

### INCL BTW

455,00 €  
75,00 €

Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.

Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.

Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 05-2019

Officieel importeur Benelux / Importateur officiel Benelux

Herco Machinery - Ambachtsweg 3 - B2310 Rijkevorsel - Tel +32(0)3/320.98.00 - info@herco-machinery.com



# FT 22 MT

	FARMTRAC FT 22 MT (stage V)
<b>MOTOR / MOTEUR</b>	
PK / HP	21
Inhoud / Contenu	952 CC
Aantal / Nombre cylindres	3
Brandstoftank / Reservoir d'essence	24 l
<b>TRANSMISSIE TRANSMISSION</b>	
Type	Manual Constant mesh
Versnellingen / Vitesses	9 V + 3A / 9AV + 3AR
Minimum snelheid / Vitesse minimale	1,2 km/u/h
Maximum snelheid / Vitesse maximale	19,6 km/u/h
<b>PTO</b>	
Snelheid / Vitesse	540 / 540E tpm
PTO tpm @ motor tpm	540 tpm @ 2.504 tpm / 540E tpm @ 2.035 tpm
<b>KOPPELING / EMBRAYAGE</b>	
Type	Enkelvoudig / Simple
<b>REMMEN/ FREINS</b>	
Type	Oil immersed
Parkeerrem / Frein stat.	Onafhankelijk Indépendent
<b>HYDRAULIEK / HYDRAULIQUE</b>	
Pompcapaciteit / Capacité pompe	14,5 l
Ventielen / Valves	1 dubbelwerkend / double fonctions
<b>LIFT / RELEVAGE</b>	
Categorie I / II	Cat 1N
Liftcapaciteit / Capacité de relevage	750 kg
<b>STUREN / CONDUIRE</b>	
Type	Hydrostatisch (gebalanceerd) / Hydrostatique (balancé)
<b>FRONTAS / AXE FRONTALE</b>	
Type	4WD
<b>AFMETINGEN DIMENSIONS</b>	
Lengte / Longueur	2.674 mm
Breedte / Largeur (agri)	1.020 mm
Hoogte / Hauteur	2.160 mm
Wielbasis / Empattement	1.420 mm
Gewicht / Poids	820 kg
Draaicirkel / Axis	2,0 m
Spoor voor / Voie avant (agri)	835 mm
Spoor achter / Voie arrière (agri)	812 mm

Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.  
Prijzen zijn exclusief Recytre / Les prix sont exclusif contribution Recytre.  
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 05-2019



# FT 26 MT



## EIGENSCHAPPEN / CARACTERISTIQUES

Motor / Moteur	Mitsubishi 3 cyl. 1.318 cc 24,5 PK / CV STAGE V
Transmissie / Transmission	9V+3A constant mesh
Aftakas / PTO	540 tpm / 540E tpm
Hefcap. / Cap. De relevage	750 kg
Besturing / Conduite	Hydrostatisch / Hydrostatique

## STANDAARD UITRUSTING

Opklapbare veiligheidsbeugel  
Zwaailicht, zijverlichting, werkklamp en projector koplampen  
Smartphonehouder en -lader  
2 frontgewichten van 15 kg  
Dubbelwerkend ventiel

## EQUIPMENT STANDARD

Barre de sécurité escamotable  
Gyrophare, éclairage latérale, lampe de travail et phares projecteur  
Porte smartphone et chargeur  
2 contrepoids de 15 kg  
Valve double fonction

MODEL / MODELE	TRANS.	BANDEN / PNEUX	EX. BTW	INCL. BTW
FT26MT-AT	9+3 constant mesh	Agri	8.966,94 €	10.850,00 €
FT26MT-RT	9+3 constant mesh	Agri Radial	9.206,61 €	11.140,00 €
FT26MT-TT	9+3 constant mesh	Gazon	9.380,17 €	11.350,00 €
FT26MT-TTS	9+3 constant mesh	Gazon Small	9.900,83 €	11.980,00 €
FT26MT-GG	9+3 constant mesh	Garden Pro Galaxy	10.082,64 €	12.200,00 €
FT26MT-IT	9+3 constant mesh	Industrie	9.380,17 €	11.350,00 €
FT26MT-ITS	9+3 constant mesh	Industrie Small	9.900,83 €	11.980,00 €

### FRONTLADER / RELEVAGE FRONTALE

Frontlader met standaardbak / Relevage Frontale avec godet standard  
Palletvorken / Fourches palettes  
Kit 3<sup>de</sup> functie / Kit 3<sup>ème</sup> fonction  
4-in1 bak / Godet 4-en-1  
Pelikaanbak / Godet pélicane

### EX BTW

2.942,15 €  
727,27 €  
553,72 €  
859,50 €  
661,16 €

### INCL BTW

3.560,00 €  
880,00 €  
670,00 €  
1.040,00 €  
800,00 €

### CABINE

Cabine FT2630-CAB

### EX BTW

3.289,26 €

### INCL BTW

3.980,00 €

### FRONTGEWICHTEN / CONTREPOIDS

Gewichtendrager max 5 st. / Support contre-poids max. 5 pcs  
Frontgewicht 20 kg / Contrepoids 20 kg

### EX BTW

376,03 €  
61,98 €

### INCL BTW

455,00 €  
75,00 €

Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.  
Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.  
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 05-2019



# FT 26 MT

	FARMTRAC FT 26 MT (stage V)
<b>MOTOR / MOTEUR</b>	
PK / HP	24,5 @ 2700 ERPM
Inhoud / Contenu	1.318 CC
Aantal / Nombre cylinders	3
Max koppel / torque	79,4 Nm @ 1800 ERPM
Brandstoftank / Reservoir d'essence	24 l
<b>TRANSMISSIE TRANSMISSION</b>	
Type	Manual Constant mesh
Versnellingen / Vitesses	9 V + 3A / 9AV + 3AR
Minimum snelheid / Vitesse minimale	1,2 km/u/h
Maximum snelheid / Vitesse maximale	19,6 km/u/h
<b>PTO</b>	
Snelheid / Vitesse	540 / 540E tpm
PTO tpm @ motor tpm	540 tpm @ 2.504 tpm / 540E tpm @ 2.035 tpm
<b>KOPPELING / EMBRAYAGE</b>	
Type	Enkelvoudig / Simple
<b>REMMEN/ FREINS</b>	
Type	Oil immersed
Parkeerrem / Frein stat.	Onafhankelijk / Indépendent
<b>HYDRAULIEK / HYDRAULIQUE</b>	
Pompcapaciteit / Capacité pompe	20,8 l
Ventielen / Valves	1 dubbelwerkend / double fonctions
<b>LIFT / RELEVAGE</b>	
Categorie I / II	Cat 1N
Liftcapaciteit / Capacité de relevage	750 kg
<b>STUREN / CONDUIRE</b>	
Type	Hydrostatisch (gebalanceerd) / Hydrostatique (balancé)
<b>FRONTAS / AXE FRONTALE</b>	
Type	4WD
<b>AFMETINGEN DIMENSIONS</b>	
Lengte / Longueur	2.700 mm
Breedte / Largeur (agri)	1.040 mm
Hoogte / Hauteur	2.190 mm
Wielbasis / Empattement	1.550 mm
Gewicht / Poids	1.000 kg
Draaicirkel / Axis	2,1 m
Spoor voor / Voie avant (agri)	838 mm
Spoor achter / Voie arrière (agri)	825 mm

Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.  
Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.  
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 05-2019



# FT 30 MT



## EIGENSCHAPPEN / CARACTERISTIQUES

Motor / Moteur	Mitsubishi 3 cyl. 1.318 cc 28,5 PK / CV STAGE III
Transmissie / Transmission	9V+3A constant mesh
Aftakas / PTO	540 tpm / 540E tpm
Hefcap. / Cap. De relevage	750 kg
Besturing / Conduite	Hydrostatisch / Hydrostatique

## STANDAARD UITRUSTING

Opklapbare veiligheidsbeugel  
Zwaailicht, zijverlichting, werkklamp en projector koplampen  
Smartphonehouder en -lader  
2 frontgewichten van 15 kg  
Dubbelwerkend ventiel

## EQUIPMENT STANDARD

Barre de sécurité escamotable  
Gyrophare, éclairage latérale, lampe de travail et phares projecteur  
Porte smartphone et chargeur  
2 contrepoids de 15 kg  
Valve double fonction

MODEL / MODELE	TRANS.	BANDEN / PNEUX	EX. BTW	INCL. BTW
FT30MT-AT	9+3 constant mesh	Agri	9.586,78 €	11.600,00 €
FT30MT-RT	9+3 constant mesh	Agri Radial	9.826,45 €	11.890,00 €
FT30MT-TT	9+3 constant mesh	Gazon	10.000,00 €	12.100,00 €
FT30MT-TTS	9+3 constant mesh	Gazon Small	10.520,66 €	12.730,00 €
FT30MT-GG	9+3 constant mesh	Garden Pro Galaxy	10.702,48 €	12.950,00 €
FT30MT-IT	9+3 constant mesh	Industrie	10.000,00 €	12.100,00 €
FT30MT-ITS	9+3 constant mesh	Industrie Small	10.520,66 €	12.730,00 €

### FRONTLADER / RELEVAGE FRONTALE

Frontlader met standaardbak / Relevage Frontale avec godet standard  
Palletvorken / Fourches palettes  
Kit 3<sup>de</sup> functie / Kit 3<sup>ème</sup> fonction  
4-in1 bak / Godet 4-en-1  
Pelikaanbak / Godet pélicane

### EX BTW

2.942,15 €  
727,27 €  
553,72 €  
859,50 €  
661,16 €

### INCL BTW

3.560,00 €  
880,00 €  
670,00 €  
1.040,00 €  
800,00 €

### CABINE

Cabine FT2630-CAB

### EX BTW

3.289,26 €

### INCL BTW

3.980,00 €

### FRONTGEWICHTEN / CONTREPOIDS

Gewichtendrager max 5 st. / Support contre-poids max. 5 pcs  
Frontgewicht 20 kg / Contrepoids 20 kg

### EX BTW

376,03 €  
61,98 €

### INCL BTW

455,00 €  
75,00 €

Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.  
Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.  
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 05-2019



# FT 30 MT

	FARMTRAC FT 30 MT (stage III)
<b>MOTOR / MOTEUR</b>	
PK / HP	28,5 @ 2800 ERPM
Inhoud / Contenu	1.318 CC
Aantal / Nombre cylinders	3
Max koppel / torque	80,6 Nm @ 1800 ERPM
Brandstoftank / Reservoir d'essence	24 l
<b>TRANSMISSIE TRANSMISSION</b>	
Type	Manual Constant mesh
Versnellingen / Vitesses	9 V + 3A / 9AV + 3AR
Minimum snelheid / Vitesse minimale	1,2 km/u/h
Maximum snelheid / Vitesse maximale	19,6 km/u/h
<b>PTO</b>	
Snelheid / Vitesse	540 / 540E tpm
PTO tpm @ motor tpm	540 tpm @ 2.504 tpm / 540E tpm @ 2.035 tpm
<b>KOPPELING / EMBRAYAGE</b>	
Type	Enkelvoudig Simple
<b>REMMEN/ FREINS</b>	
Type	Oil immersed
Parkeerrem / Frein stat.	Onafhankelijk Indépendent
<b>HYDRAULIEK / HYDRAULIQUE</b>	
Pompcapaciteit / Capacité pompe	20,8 l
Ventielen / Valves	1 dubbelwerkend / double fonctions
<b>LIFT / RELEVAGE</b>	
Categorie I / II	Cat 1N
Liftcapaciteit / Capacité de relevage	750 kg
<b>STUREN / CONDUIRE</b>	
Type	Hydrostatisch (gebalanceerd) / Hydrostatique (balancé)
<b>FRONTAS / AXE FRONTALE</b>	
Type	4WD
<b>AFMETINGEN DIMENSIONS</b>	
Lengte / Longueur	2.700 mm
Breedte / Largeur (agri)	1.040 mm
Hoogte / Hauteur	2.190 mm
Wielbasis / Empattement	1.550 mm
Gewicht / Poids	1.000 kg
Draaicirkel / Axis	2,1 m
Spoor voor / Voie avant (agri)	838 mm
Spoor achter / Voie arrière (agri)	825 mm

Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.  
Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.  
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 05-2019





# FT 26 HST



## EIGENSCHAPPEN / CARACTERISTIQUES

Motor / Moteur	Mitsubishi 3 cyl. 1.318 cc 24,5 PK / CV STAGE V
Transmissie / Transmission	Hydrostat 3 groepen / groupes
Aftakas / PTO	540 tpm / 540E tpm
Hefcap. / Cap. De relevage	750 kg
Besturing / Conduite	Hydrostatisch / Hydrostatique

## STANDAARD UITRUSTING

Opklapbare veiligheidsbeugel  
Zwaailicht, zijverlichting, werkklamp en projector koplampen  
Smartphonehouder en -lader  
2 frontgewichten van 15 kg  
Dubbelwerkend ventiel

## EQUIPMENT STANDARD

Barre de sécurité escamotable  
Gyrophare, éclairage latérale, lampe de travail et phares projecteur  
Porte smartphone et chargeur  
2 contrepoids de 15 kg  
Valve double fonction

MODEL / MODELE	TRANS.	BANDEN / PNEUX	EX. BTW	INCL . BTW
FT26HST-AT	Hydrostat. 3G	Agri	10.000,00 €	12.100,00 €
FT26HST-RT	Hydrostat. 3G	Agri Radial	10.239,67 €	12.390,00 €
FT26HST-TT	Hydrostat. 3G	Gazon	10.413,22 €	12.600,00 €
FT26HST-TTS	Hydrostat. 3G	Gazon Small	10.933,88 €	13.230,00 €
FT26HST-GG	Hydrostat. 3G	Garden Pro Galaxy	11.115,70 €	13.450,00 €
FT26HST-IT	Hydrostat. 3G	Industrie	10.413,22 €	12.600,00 €
FT26HST-ITS	Hydrostat. 3G	Industrie Small	10.933,88 €	13.230,00 €

### FRONTLADER / RELEVAGE FRONTALE

Frontlader met standaardbak / Relevage Frontale avec godet standard  
Palletvorken / Fourches palettes  
Kit 3<sup>de</sup> functie / Kit 3<sup>ème</sup> fonction  
4-in1 bak / Godet 4-en-1  
Pelikaanbak / Godet pélicane

### EX BTW

2.942,15 €  
727,27 €  
553,72 €  
859,50 €  
661,16 €

### INCL BTW

3.560,00 €  
880,00 €  
670,00 €  
1.040,00 €  
800,00 €

### CABINE

Cabine FT2630-CAB

### EX BTW

3.289,26 €

### INCL BTW

3.980,00 €

### FRONTGEWICHTEN / CONTREPOIDS

Gewichtendrager max 5 st. / Support contre-poids max. 5 pcs  
Frontgewicht 20 kg / Contrepoids 20 kg

### EX BTW

376,03 €  
61,98 €

### INCL BTW

455,00 €  
75,00 €

Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.  
Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.  
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 05-2019



# FT 26 HST

	FARMTRAC FT 26 HST (stage V)
<b>MOTOR / MOTEUR</b>	
PK / HP	24,5 @ 2700 ERPM
Inhoud / Contenu	1.318 CC
Aantal / Nombre cylinders	3
Max koppel / torque	79,4 Nm @ 1800 ERPM
Brandstoftank / Reservoir d'essence	24 l
<b>TRANSMISSIE TRANSMISSION</b>	
Type	Hydrostatic
Versnellingen / Vitesses	3 groepen / groupes
Minimum snelheid / Vitesse minimale	0 - 6,7 km/u/h
Maximum snelheid / Vitesse maximale	0 - 20,2 km/u/h
<b>PTO</b>	
Snelheid / Vitesse	540 tpm
PTO tpm @ motor tpm	540 tpm @ 2.504 tpm
<b>KOPPELING / EMBRAYAGE</b>	
Type	Enkelvoudig / Simple
<b>REMMEN/ FREINS</b>	
Type	Oil immersed
Parkeerrem / Frein stat.	Onafhankelijk Indépendent
<b>HYDRAULIEK / HYDRAULIQUE</b>	
Pompcapaciteit / Capacité pompe	20,8 l
Ventielen / Valves	1 dubbelwerkend / double fonction
<b>LIFT / RELEVAGE</b>	
Categorie I / II	Cat 1N
Liftcapaciteit / Capacité de relevage	750 kg
<b>STUREN / CONDUIRE</b>	
Type	Hydrostatisch (gebalanceerd) / Hydrostatique (balancé)
<b>FRONTAS / AXE FRONTALE</b>	
Type	4WD
<b>AFMETINGEN DIMENSIONS</b>	
Lengte / Longueur	2.700 mm
Breedte / Largeur (agri)	1.040 mm
Hoogte / Hauteur	2.190 mm
Wielbasis / Empattement	1.550 mm
Gewicht / Poids	1.050 kg
Draaicirkel / Axis	2,1 m
Spoor voor / Voie avant (agri)	838 mm
Spoor achter / Voie arrière (agri)	825 mm

Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.  
Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.  
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 05-2019



# FT 30 HST



## EIGENSCHAPPEN / CARACTERISTIQUES

Motor / Moteur	Mitsubishi 3 cyl. 1.318 cc 28,5 PK / CV STAGE III
Transmissie / Transmission	Hydrostat 3 groepen / groupes
Aftakas / PTO	540 tpm / 540E tpm
Hefcap. / Cap. De relevage	750 kg
Besturing / Conduite	Hydrostatisch / Hydrostatique

## STANDAARD UITRUSTING

Opklapbare veiligheidsbeugel  
Zwaailicht, zijverlichting, werkklamp en projector koplampen  
Smartphonehouder en -lader  
2 frontgewichten van 15 kg  
Dubbelwerkend ventiel

## EQUIPMENT STANDARD

Barre de sécurité escamotable  
Gyrophare, éclairage latérale, lampe de travail et phares projecteur  
Porte smartphone et chargeur  
2 contrepoids de 15 kg  
Valve double fonction

MODEL / MODELE	TRANS.	BANDEN / PNEUX	EX. BTW	INCL. BTW
FT30HST-AT	Hydrostat. 3G	Agri	10.950,41 €	13.250,00 €
FT30HST-RT	Hydrostat. 3G	Agri Radial	11.190,08 €	13.540,00 €
FT30HST-TT	Hydrostat. 3G	Gazon	11.363,64 €	13.750,00 €
FT30HST-TTS	Hydrostat. 3G	Gazon Small	11.884,30 €	14.380,00 €
FT30HST-GG	Hydrostat. 3G	Garden Pro Galaxy	12.066,12 €	14.600,00 €
FT30HST-IT	Hydrostat. 3G	Industrie	11.363,64 €	13.750,00 €
FT30HST-ITS	Hydrostat. 3G	Industrie Small	11.884,30 €	14.380,00 €

### FRONTLADER / RELEVAGE FRONTALE

Frontlader met standaardbak / Relevage Frontale avec godet standard  
Palletvorken / Fourches palettes  
Kit 3<sup>de</sup> functie / Kit 3<sup>ème</sup> fonction  
4-in1 bak / Godet 4-en-1  
Pelikaanbak / Godet pélicane

### EX BTW

2.942,15 €  
727,27 €  
553,72 €  
859,50 €  
661,16 €

### INCL BTW

3.560,00 €  
880,00 €  
670,00 €  
1.040,00 €  
800,00 €

### CABINE

Cabine FT2630-CAB

### EX BTW

3.289,26 €

### INCL BTW

3.980,00 €

### FRONTGEWICHTEN / CONTREPOIDS

Gewichtendrager max 5 st. / Support contre-poids max. 5 pcs  
Frontgewicht 20 kg / Contrepoids 20 kg

### EX BTW

376,03 €  
61,98 €

### INCL BTW

455,00 €  
75,00 €

Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.  
Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.  
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 05-2019



# FT 30 HST

	FARMTRAC FT 30 HST (stage III)
<b>MOTOR / MOTEUR</b>	
PK / HP	28,5 @ 2800 ERPM
Inhoud / Contenu	1.318 CC
Aantal / Nombre cylinders	3
Max koppel / torque	80,6 Nm @ 1800 ERPM
Brandstoftank / Reservoir d'essence	24 l
<b>TRANSMISSIE TRANSMISSION</b>	
Type	Hydrostatic
Versnellingen / Vitesses	3 groepen / groupes
Minimum snelheid / Vitesse minimale	0 - 6,95 km/u/h
Maximum snelheid / Vitesse maximale	0 - 20,95 km/u/h
<b>PTO</b>	
Snelheid / Vitesse	540 tpm
PTO tpm @ motor tpm	540 tpm @ 2.504 tpm
<b>KOPPELING / EMBRAYAGE</b>	
Type	NA / ID
<b>REMMEN/ FREINS</b>	
Type	Oil immersed
Parkeerrem / Frein stat.	Onafhankelijk / Indépendent
<b>HYDRAULIEK / HYDRAULIQUE</b>	
Pompcapaciteit / Capacité pompe	20,8 l
Ventielen / Valves	1 dubbelwerkend / double fonction
<b>LIFT / RELEVAGE</b>	
Categorie I / II	Cat 1N
Liftcapaciteit / Capacité de relevage	750 kg
<b>STUREN / CONDUIRE</b>	
Type	Hydrostatisch (gebalanceerd) / Hydrostatique (balancé)
<b>FRONTAS / AXE FRONTALE</b>	
Type	4WD
<b>AFMETINGEN DIMENSIONS</b>	
Lengte / Longueur	2.700 mm
Breedte / Largeur (agri)	1.040 mm
Hoogte / Hauteur	2.190 mm
Wielbasis / Empattement	1.550 mm
Gewicht / Poids	1.050 kg
Draaicirkel / Axis	2,1 m
Spoor voor / Voie avant (agri)	838 mm
Spoor achter / Voie arrière (agri)	825 mm

Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.  
Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.  
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 05-2019



# BANDEN / PNEUX

TYPE		EIGENSCHAPPEN / CARACTERISTIQUES		
LANDBOUWBANDEN PNEUX TRACTION	GESCHIKT VOOR CONCUE POUR	MAAT TAILLE	BREEDTE TRACTOR ≈ LARGEUR TRACTEUR ≈	BODEMVRIJHEID MT/HST GARDE SOL MT/HST
AGRI STANDAARD FT20-22 AGRI STANDARD FT20-22	FT20 - FT22 AT-TT(S)-IT(S)	5.00 x 12 8.00 x 18	1010 mm	290 mm
AGRI STANDAARD FT26-30 AGRI STANDARD FT26-30	FT26 - FT30 AT-TT(S)-IT(S)	6.00 x 12 8.3 x 20	1040 mm	310 / 290 mm
AGRI RADIAAL AGRI RADIALE	FT26 - FT30 RT-GG	180/85D12 280/70R18	1184 mm	287 / 267 mm

TYPE		EIGENSCHAPPEN / CARACTERISTIQUES		
GAZONBANDEN PNEUX GAZON	GESCHIKT VOOR CONCUE POUR	MAAT TAILLE	BREEDTE TRACTOR ≈ LARGEUR TRACTEUR ≈	BODEMVRIJHEID MT/HST GARDE SOL MT/HST
GAZON STANDAARD GAZON STANDARD	FT20 - FT22 - FT26 - FT30 AT-TT(S)-IT(S)	23 x 8.50-12 33 x 15.5-16.5	1510 mm	280 / 260 mm
GAZON SMALL	FT20 - FT22 - FT26 - FT30 AT-TT(S)-IT(S)	22 x 9.50-12 33 x 12.50-16.5	1230 mm	280 / 260 mm
GALAXY GARDEN PRO	FT26 - FT30 RT-GG	240/60 R12 280/70 R18	1210 mm	280 / 260 mm

TYPE		EIGENSCHAPPEN / CARACTERISTIQUES		
INDUSTRIEBANDEN PNEUX INDUSTRIE	GESCHIKT VOOR CONCUE POUR	MAAT TAILLE	BREEDTE TRACTOR ≈ LARGEUR TRACTEUR ≈	BODEMVRIJHEID MT/HST GARDE SOL MT/HST
INDUSTRIE STAND.	FT20 - FT22 - FT26 - FT30 AT-TT(S)-IT(S)	23 x 8.50-12 33 x 15.5-16.5	1510 mm	280 / 260 mm
INDUSTRIE SMALL	FT20 - FT22 - FT26 - FT30 AT-TT(S)-IT(S)	23 x 8.50-12 33 x 12.50-16.5	1380 mm	280 / 260 mm

Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.  
Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.  
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 05-2019



# FRONT LOADER

	FT20/22 FT3000S	FT26 / FT30 FT3000
<b>AFMETINGEN/ DIMENSIONS</b>		
Standaard bak / Godet standard	124 x 45 x 42,5 cm	124 x 45 x 42,5 cm
<b>EIGENSCHAPPEN / CARACTERISTIQUES</b>		
Liftcapaciteit / Capacité de relevage	280 kg	300 kg
Maximum hoogte / Hauteur maximale	1900 mm	2170 mm
Maximum dumphoogte / Hauteur maximale de larguage	1395 mm	1680 mm
Maximum dumphoek / Angle maximale de larguage	51°	45°
Maximum rollback hoek / Angle maximale de retrait	40°	43°
Werkdruk / Pression	180 bar	180 bar
Gewicht / Poids	180 kg	250 kg
Gewicht inclusief 4 in 1 bak / Poids inclusif godet 4 en 1	320 kg	320 kg
<b>WERKSNELHEID / VITESSE DE TRAVAIL</b>		
Opheffen frontlader / Lever le chargeur	2,70 s	2,70 s
Zakken frontlader / Baisser le chargeur	2,05 s	2,05 s
<b>OPTIES / OPTIONS</b>		
Palletvork / Fourches à palettes	optie / option	optie / option
Kit 3de functie / Kit 3ième fonction	optie / option	optie / option
4-in-1 bak / Godet 4-en-1	optie / option	optie / option
Pelikaanbak / Godet pélican	optie / option	optie / option

#### FRONTLADER / RELEVAGE FRONTALE

Frontlader met standaardbak / Relevage Frontale avec godet standard  
 Palletvorken / Fourches palettes  
 Kit 3<sup>de</sup> functie / Kit 3ième fonction  
 4-in1 bak / Godet 4-en-1  
 Pelikaanbak / Godet pélicane

#### EX BTW

2.942,15 €  
 727,27 €  
 553,72 €  
 859,50 €  
 661,16 €

#### INCL BTW

3.560,00 €  
 880,00 €  
 670,00 €  
 1.040,00 €  
 800,00 €



Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.  
 Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.  
 Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 05-2019



# CABINE

	FT26 / FT30
<b>AFMETINGEN / DIMENSIONS</b>	
Lengte / Longueur	128 cm
Breedte / Largeur	111 cm
Hoogte / Hauteur	155 cm
Gewicht / Poids	187,60 kg
<b>MONTAGE</b>	
Geschikt voor / Conçu pour:	FT26 – FT30
<b>2DE MONTAGE / 2IEME MONTAGE</b>	
2de montage mogelijk / 2ième montage possible	Ja / Oui
<b>DEUREN / PORTES</b>	
Deuren / Portes	2
<b>VERWARMING / CHAUFFAGE</b>	
Verwarming / Chauffage	Ja / Oui

**CABINE**  
Cabine FT2630-CAB

**EX BTW**  
3.289,26 €

**INCL BTW**  
3.980,00 €



Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.

Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.

Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 05-2019

Officieel importeur Benelux / Importateur officiel Benelux

Herco Machinery - Ambachtsweg 3 - B2310 Rijkevorsel - Tel +32(0)3/320.98.00 - info@herco-machinery.com